

## DMSB-registered Lithium Ion battery (Automobilsport)

Lithium Metall und Lithium Ionen Batterien dürfen seit dem 01.07.2017 im Automobilsport nur verwendet werden, wenn sie in nachstehender Liste aufgeführt sind und das Label der „**DMSB-registered Lithium Ion battery**“ inkl. der entsprechenden Registrierungsnummer tragen. Hersteller von Batterien oder deren Generalimporteure (mit Genehmigung des Batterieherstellers) können den Antrag zur Aufnahme bei der DMSB-Geschäftsstelle stellen (E-Mail: [cihm@dmsb.de](mailto:cihm@dmsb.de)).

Lfd Nr.	DMSB-Registrierungsnummer	Marke	Hersteller	Typ	Technische Daten (mechanisch)				Technische Daten (elektrisch)		Ansprechpartner
					Höhe [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	Kapazität [mAh]	Spannung [V]	
1	RLB2016-16/17	Beltenick	Hangzhou Haijiu Battery Co. Ltd.	HJTX20L-FP-S	130	85	175	1.359	7.000	12,8	<a href="mailto:verkauf@rennsportshop.com">verkauf@rennsportshop.com</a> <a href="mailto:info@beltenick.eu">info@beltenick.eu</a>
2	RLB2016-17/17	JMT HAIJIU	Hangzhou Haijiu Battery Co. Ltd.	HJTX20 CH-FP	105	87	150	1.193	6.000	12,8	<a href="mailto:info@KFZ-Raudies.de">info@KFZ-Raudies.de</a>
3	RLB2016-18/17	JMT HAIJIU	Hangzhou Haijiu Battery Co. Ltd.	HJTX30L-FP-S	162	121	163	1.865	8.170	12,8	<a href="mailto:info@KFZ-Raudies.de">info@KFZ-Raudies.de</a>
4	RLB2016-19/17	Beltenick	Hangzhou Haijiu Battery Co. Ltd.	HJTX30L-FP-S	162	121	163	1.865	8.170	12,8	<a href="mailto:verkauf@rennsportshop.com">verkauf@rennsportshop.com</a> <a href="mailto:info@beltenick.eu">info@beltenick.eu</a>
5	RLB2016-20/17	Beltenick	Hangzhou Wanma High-energy Battery Co. Ltd.	HJT12B-FP-S	131	65	150	1.100	4.000	12	<a href="mailto:verkauf@rennsportshop.com">verkauf@rennsportshop.com</a> <a href="mailto:info@beltenick.eu">info@beltenick.eu</a>
6	RLB2016-21/17	Super B	Super B bv	SB12V25P-SC	140	95	250	4.200	23.000	13,2	<a href="mailto:info@isa-racing.de">info@isa-racing.de</a>
7	RLB2016-22/17	Super B	Super B bv	SB12V5200P-BC	85	61	113	870	5.000	13,2	<a href="mailto:info@isa-racing.de">info@isa-racing.de</a>
8	RLB2016-23/17	Super B	Super B bv	SB12V10P-DC	135	80	120	1.750	10.000	13,2	<a href="mailto:info@isa-racing.de">info@isa-racing.de</a>
9	RLB2016-24/17	BMW	Lithium Energy Japan	019SLIB	190	175	335	14.100	69.000	13,2	<a href="mailto:kiran.hoerth@bmw-motorsport.com">kiran.hoerth@bmw-motorsport.com</a>
10	RLB2016-25/17	LITE BLOX	LITEWERKS GmbH	LB 26XX	100	123	202	2.640	17.500	13,2	<a href="mailto:info@liteblox.de">info@liteblox.de</a>
11	RLB2016-26/17	LITE BLOX	LITEWERKS GmbH	LB 19XX	100	123	149	1.960	12.500	13,2	<a href="mailto:info@liteblox.de">info@liteblox.de</a>

Lfd Nr.	DMSB-Registrierungs-	Marke	Hersteller	Typ	Technische Daten (mechanisch)				Technische Daten (elektrisch)		Anspruchspartner
12	RLB2016-27/17	LITE BLOX	LITEWERKS GmbH	LB 11XX	100	97	123	1.190	7.500	13,2	<a href="mailto:info@liteblox.de">info@liteblox.de</a>
13	RLB2016-28/17	Braille	Braille Battery Inc.	B128L-M6	156,0	82,5	254,0	3.800	25.000	13,3	<a href="mailto:info@braillebattery.de">info@braillebattery.de</a>
14	RLB2016-29/17	Super B	Super B International B.V.	SB12V15P-EC	82,5	120,5	181,5	2.500	13.800	13,2	<a href="mailto:info@isa-racing.de">info@isa-racing.de</a>
15	RLB2016-30/18	Super B	Super B International B.V.	SB12V7800P-CC	98	82	120	1.320	7.500	13,2	<a href="mailto:info@isa-racing.de">info@isa-racing.de</a>
16	RLB2016-31/18	Super B	Super B International B.V.	SB12V15P-SC	141	96	249	2.970	15.000	13,2	<a href="mailto:info@isa-racing.de">info@isa-racing.de</a>
17	RLB2016-32/18	Super B	Super B International B.V.	SB12V20P-SC	141	96	249	3.660	20.000	13,2	<a href="mailto:info@isa-racing.de">info@isa-racing.de</a>
18	RLB2016-33/18	Super B	Super B International B.V.	SB12V20P-FC	238	82	120	3.190	20.000	13,2	<a href="mailto:info@isa-racing.de">info@isa-racing.de</a>
19	RLB2016-34/18	Voltaforce	Voltabox AG	Voltaforce 25 Ah A123 AN26650M1-B	179	171	175	6.400	25.000	13,2	<a href="mailto:info@voltabox.ag">info@voltabox.ag</a>
20	RLB2016-35/19	Megalife Technology Co.	FoShan Hope Field Power Technology Co., Ltd.	MR-40	250	140	260	4.084	25.000	12,8	<a href="mailto:patrick@aai-racing.com.tw">patrick@aai-racing.com.tw</a>
21	RLB2016-36/19	Lithiumax	Goeng PTY Ltd., Sydney Australia	Lithiumax LMBSLCD/R 5	172	82	182	1.800	10.200	12,8	<a href="mailto:lithiumax.eu@gmail.com">lithiumax.eu@gmail.com</a>
22	RLB2016-37/19	BF - Akku Extrem	BF Akku GmbH&Co. KG	BF - 10X2 Extrem	90	150	120	1.970	10.000	13,2	<a href="mailto:info@bf-akku.de">info@bf-akku.de</a>
23	RLB2016-38/19	BF - Akku Extrem	BF Akku GmbH&Co. KG	BF - 15X2 Extrem	90	190	120	2.800	15.000	13,2	<a href="mailto:info@bf-akku.de">info@bf-akku.de</a>

Lfd Nr.	DMSB-Registrierungs-	Marke	Hersteller	Typ	Technische Daten (mechanisch)				Technische Daten (elektrisch)		Ansprechpartner
24	RLB2016-39/19	BF - Akku Extrem	BF Akku GmbH&Co. KG	BF - 20X2 Extrem	90	250	120	3.400	20.000	13,2	<a href="mailto:info@bf-akku.de">info@bf-akku.de</a>
25	RLB2016-40/19	LITE BLOX	LITEWERKS GmbH	Lbtrack	151	87	149	2.340	10.000	13,2V	<a href="mailto:info@liteblox.de">info@liteblox.de</a>
26	RLB2016-41/19	MR – 30	FoShan Hope Field Power Technology Co., Ltd.	Iron Lithium Battery	200	100	200	2.808	18.000	12,8V	<a href="mailto:patrick@aai-racing.com.tw">patrick@aai-racing.com.tw</a>
27	RLB2016-42/19	MR – 20	FoShan Hope Field Power Technology Co., Ltd.	Iron Lithium Battery	280	120	180	2.655	15.000	12,8V	<a href="mailto:patrick@aai-racing.com.tw">patrick@aai-racing.com.tw</a>
28	RLB2016-43/19	Lithiumax	Goeng PTY Ltd., Sydney Australia	Lithiumax LMBSLCD/R 7	172	82	182	2.600	18.000	12,8V	<a href="mailto:lithiumax.eu@gmail.com">lithiumax.eu@gmail.com</a>
29	RLB2016-44/19	Lithiumax	Goeng PTY Ltd., Sydney Australia	Lithiumax LMBSLCD/R 8	125	175	165	3.500	20.000	12,8V	<a href="mailto:lithiumax.eu@gmail.com">lithiumax.eu@gmail.com</a>
30	RLB2016-45/19	Lithiumax	Goeng PTY Ltd., Sydney Australia	Lithiumax LMBSLCD/R 9	175	125	175	3.600	24.000	12,8V	<a href="mailto:lithiumax.eu@gmail.com">lithiumax.eu@gmail.com</a>
31	RLB2016-46/20	LITE BLOX	LITEWERKS GmbH	LB31XX	254	83	162	3.200	20.000	13,2V	<a href="mailto:kempf@liteblox.de">kempf@liteblox.de</a>
32	RLB2016-47/21	GS-Power	Hangzhou Skyrich Power Co. LTD	GS-12V3Ah/ GS-12V3Ah-P	92	65	150	730	3.000	12V	<a href="mailto:info@gs-power.net">info@gs-power.net</a>
33	RLB2016-48/21	CS-Batteries X-Power Lite	CS-Batteries	CSX12120-C1000A	189	175v	279	5.900	40.00	13,2V	<a href="mailto:forster@cs-electronic.com">forster@cs-electronic.com</a>
34	RLB2016-49/21	LithiumNEXT	Lithiumnext UG	LiNEXT20-R40	182	78	171	2.600	16.000	12,8	<a href="mailto:info@lithiumnext.com">info@lithiumnext.com</a>
35	RLB2016-50/21	LithiumNEXT	Lithiumnext UG	LiNEXT20-R60	168	127	177	3.500	20.000	12,8	<a href="mailto:info@lithiumnext.com">info@lithiumnext.com</a>
36	RLB2016-51/21	LithiumNEXT	Lithiumnext UG	LiNEXT20-T60	279	175	188	3.800	20.000	12,8	<a href="mailto:info@lithiumnext.com">info@lithiumnext.com</a>
37	RLB2016-52/21	LithiumNEXT	Lithiumnext UG	LiNEXT20-T80	315	175	188	4.800	30.000	12,8	<a href="mailto:info@lithiumnext.com">info@lithiumnext.com</a>
38	RLB2016-53/21	BMW	Lithium Energy Japan	019SLIB (70 Ah)	190	175	335	13.400	70.000	13,2	<a href="mailto:kiran.hoerth@bmw-motorsport.com">kiran.hoerth@bmw-motorsport.com</a>
39	RLB2016-54/22	LITE BLOX	LITEWERKS engineering	LB14XX(MS)	100	123	149	1.400	7.500	13,2	<a href="mailto:info@liteblox.de">info@liteblox.de</a>

Lfd Nr.	DMSB- Registrierungs-	Marke	Hersteller	Typ	Technische Daten (mechanisch)				Technische Daten (elektrisch)		Ansprech- partner
40	RLB2016-55/22	LITE BLOX	LITEWERKS engineering	LB20XX(MS)	100	123	149	2.000	12.500	13,2	info@liteblox.de
41	RLB2016-56/22	LITE BLOX	LITEWERKS engineering	LB28XX(MS)	100	123	202	2.000	17.500	13,2	info@liteblox.de
42	RLB2016-57/22	CS-Batteries X- Power Lite	CS-Batteries	CSX12072- C750HV	189	175	279	3.600	20.000	13,2	<a href="mailto:kiran.hoerth@bmw-motorsport.com">kiran.hoerth@bmw- motorsport.com</a>
43	RLB2016-58/22	SCIO Brick	SCIO Technology GmbH	Lithium-Ionen Batterie	92	220	397	15.500	50.000	42	<a href="mailto:info@scio-technology.com">info@scio-technology.com</a>
44	RLB2016-59/23	CS-Batteries	Forster Individual Batteries GmbH	CSX12090- 1200-DMSB	190	174	240	6.100	40.000	13,2	forster@cs-batteries.de
45	RLB2016-60/23	CS-Batteries	Forster Individual Batteries GmbH	CSX12045- 600A-DMSB	190	174	240	3.600	20.000	13,2	forster@cs-batteries.de
46	RLB2016-61/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC12.5-625-1	159	76	178	2.100	12.500	13,2	info@braillebattery.de
47	RLB2016-62/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC15.0-750	159	76	178	2.500	15.000	13,2	info@braillebattery.de
48	RLB2016-63/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC15.0-750-1	177	132	174	2.900	15.000	13,2	info@braillebattery.de
49	RLB2016-64/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC15.0-750-2	154	96	248	3.000	15.000	13,2	info@braillebattery.de
50	RLB2016-65/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC15.0-825-C	157	93	183	2.800	15.000	13,2	info@braillebattery.de
51	RLB2016-66/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC20.0-1000	177	132	174	3.700	20.000	13,2	info@braillebattery.de
52	RLB2016-67/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC20.0-1000-1	154	96	248	3.700	20.000	13,2	info@braillebattery.de
53	RLB2016-68/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC20.0-1000-2	205	96	248	3.800	20.000	13,2	info@braillebattery.de
54	RLB2016-69/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC20.0-2325	156	83	254	4.000	20.000	13,2	info@braillebattery.de
55	RLB2016-70/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC22.5-1125- M6	156	83	254	4.000	12.500	13,2	info@braillebattery.de
56	RLB2016-71/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC24.0-950	156	83	254	4.000	24.000	16,5	info@braillebattery.de
57	RLB2016-72/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC25.0-1250	205	96	248	4.200	25.000	13,2	info@braillebattery.de

Lfd Nr.	DMSB- Registrierungs-	Marke	Hersteller	Typ	Technische Daten (mechanisch)				Technische Daten (elektrisch)		Ansprech- partner
58	RLB2016-73/23	Braille XCEL	Braille Battery Inc.	XC25.0-1375-C	177	132	174	4.500	25.000	13,2	<a href="mailto:info@braillebattery.de">info@braillebattery.de</a>

Die vorstehende Liste ist eine offene Liste, die durch Veröffentlichung im DMSB-Vorstart jederzeit ergänzt werden kann.